


Zobacz kolor zielony

Soczewki kontaktowe to nieocenione urządzenia do korekcji wzroku, które są normalną częścią naszego codziennego życia, a ich wymiana po zakończeniu okresu użytkowania jest niezbędna dla zapewnienia zdrowego wyglądu i dobrostanu naszych oczu.


Ważne jest, aby wiedzieć, jak pozbyć się ich w sposób prawidłowy i przyjazny dla środowiska.

Oto kilka prostych zasad pozbywania się soczewek kontaktowych i ich opakowań przy wykorzystaniu właściwego pojemnika na odpady. Przyjrzyjmy się składowi poszczególnych elementów naszych soczewek kontaktowych, ich opakowaniom oraz właściwemu sposobowi ich utylizacji.



KARTON

OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE: W większości przypadków jest ono wykonane z papieru, który zazwyczaj nadaje się do recyklingu i może być umieszczony w pojemniku na **PAPIER / KARTON**.



PLASTIK

OPAKOWANIE BLISTER : Składa się z "kawalka w kształcie miski" (dolna część) wykonanego z plastiku, który powinien być wyrzucony do pojemnika na surowce wtórne **PLASTIK**. Górna folia blistra zazwyczaj zawiera aluminium.


Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danej gminie, ponieważ niektóre gminy zbierają aluminium oddzielnie, inne razem z odpadami szklanymi, a jeszcze inne razem z **PLASTIKIEM**

POJEMNIKI NA SOCZEWKI I BUTELKI*

POJEMNIKI, BUTELKI I PŁYNY DO PIELĘGNACJI SOCZEWEK KONTAKTOWYCH:

Aby uniknąć zwiększonego zanieczyszczenia bakteriynego pojemnika do soczewek, dobrze jest wymieniać go co miesiąc.

Zazwyczaj pojemnik na soczewki kontaktowe lub butelkę po płynie pielęgnacyjnym można wyrzucić do pojemnika na surowce wtórne **PLASTIK**, w niektórych gminach można je poddać oddzielnemu recyklingowi



ODPADY NIE NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU / ODPADY ZMIESZANE

SOCZEWKI KONTAKTOWE

Mogą one zawierać pewne materiały, które nie ulegają biodegradacji.

Dlatego też nie powinny być one **NIGDY** wyrzucane do kanalizacji domowej, takiej jak toaleta lub zlew, ale powinny być umieszczane w pojemniku na **ODPADY ZMIESZANE/ NIE PODLEGAJĄCE RECYKLINGOWI**

Płyn znajdujący się w blistrze można wlać do zlewu lub toalety.



ROZTWORY / PŁYNY

Płyn do czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania soczewek kontaktowych nie powinien być nigdy używany ponownie, lecz codziennie wymieniany. Można go wylać do zlewu lub toalety.

Proszę odwiedzić swojego specjalistę ochrony wzroku, aby dowiedzieć się, czy oferuje on program recyklingu!

* Nie stosować u osób noszących jednodniowe soczewki kontaktowe